

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)»

27 июня 2022 года

г. Лянтор

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского поселения Лянтор от 06.06.2022 № 9.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)».

Дата проведения публичных слушаний: 27 июня 2022 года, 18-00 часов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 204.

В период, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление), процедуры сбора замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения в организационный комитет замечаний и предложений не поступало.

Участники публичных слушаний приняли по проекту «Актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)» следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.


2. По результатам рассмотрения проект постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)» рекомендовать к утверждению.

3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний.

4. Обнародовать протокол, заключение и информацию о результатах публичных слушаний и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтора в сети «Интернет» не позднее 3-х дней со дня проведения публичных слушаний.

Приложение: Протокол публичных слушаний по проекту постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)»

Председатель организационного комитета публичных слушаний, Глава города



С.А. Махиня

Секретарь организационного комитета публичных слушаний



И.В. Зарецкая

**Информация по результатам публичных слушаний по проекту постановления
Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной
Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года
(Актуализация на 2023 год)».**

Дата проведения публичных слушаний: 27 июня 2022 года, 18-00 часов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет №204.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 7 человек.

В период, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление), процедуры сбора замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения в организационный комитет предложений и замечаний не поступало.

Участники публичных слушаний приняли по проекту «Актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)» следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. По результатам рассмотрения проект постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2023 год)» рекомендуется к утверждению.
3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний.
4. Обнародовать протокол, заключение и информацию о результатах публичных слушаний и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор в сети «Интернет» не позднее 3-х дней со дня проведения публичных слушаний.